

INDUSTRIE FRANÇAISE

## PERGOLAS



**MARQUISES**  
Les stores les plus en vue de France



---



### OPEN<sup>R</sup> et OPEN<sup>R</sup>, les pergolas aux lames orientables et rétractables.

Marquises élargit sa gamme OPEN en développant une pergola aux lames orientables et rétractables : OPEN'<sup>R</sup>. Vers l'avant, vers l'arrière, ouvert au milieu, les lames peuvent dorénavant, et grâce à un moteur supplémentaire, se rétracter et réduire considérablement l'obscurcissement de la terrasse. Dimensions maximum : 5,2 x 4 m/module. Existe également en modules multiples accouplés.



### OPEN, la pergola bioclimatique à lames orientables.

La pergola se fait aujourd'hui bioclimatique. Elle protège du soleil et optimise la circulation de l'air, pour un lieu de vie exceptionnel. La pergola OPEN offre une maîtrise totale de l'ensoleillement grâce à l'orientation des lames jusqu'à 160°. Ces dernières sont également équipées de profils permettant l'évacuation d'eau de pluie et leur emboîtement en position fermée assure la fermeture du plafond. Dimensions maximum : 6,08 x 4,5m/module. Existe également en modules multiples accouplés. Nouveauté : **OPEN XXL** ! Avancée jusqu'à 7,4m x 4,5 m de large.




### OPEN ARCHE, une architecture aérienne unique !

L'élégance et la légèreté de l'OPEN version Arche. Cette solution permet de libérer la structure de ses poteaux aux extrémités. La vue est ainsi dégagée pour un rendu très aérien. Tendance et fun, le coloris de l'arche peut être différent de celui de l'armature. Dimensions maximum : 6,08 x 4,5m.




## Caractéristiques gamme OPEN

OPEN<sup>R</sup>




Ouverture frontale | OPEN<sup>R</sup>




Ouverture latérale | OPEN<sup>R</sup>

OPEN<sup>R</sup>



Ouverture frontale | OPEN<sup>R</sup>



Ouverture latérale | OPEN<sup>R</sup>



### Éclairage par LED BLANCHES et RGB

Piloté avec votre télécommande, vous aurez un éclairage LED homogène de votre terrasse pour partager pleinement vos moments de convivialité. Possibilité d'éclairer avec des LED de couleurs en périphérie (RGB).



### Poteaux OPEN

Les poteaux en aluminium extrudé de 14 x 14 cm de large et de 2715 mm de haut sont entièrement intégrés aux profils. Aucune vis n'est apparente pour une finition parfaite.

RAL 9016

RAL 9007

FS 7016

### Les coloris et textures

Choisissez parmi 3 teintes standards ou tout autre coloris RAL. Sobriété ou originalité, vous pouvez combiner selon vos envies vos coloris entre l'armature et les lames. D'autres coloris sont disponibles en option.



### La technologie « R »

Maîtrisez les rayons du soleil grâce à la technologie « R ». Ce nouveau système, conçu par notre cellule R&D, permet à la fois la rétractation transversale des lames et leur orientation.



### La double motorisation

Télécommandez votre pergola à votre guise. La gamme Open<sup>R</sup> est équipée d'une double motorisation vous permettant de diriger et d'orienter les lames (transversalité et orientabilité).




### Les optionnelles

Équipez votre pergola de multiples options. Panneaux verticaux transparents, stores verticaux ou stores à lames orientables, personnalisez votre installation pour un confort optimal.




## IZI, simplement technologique

Marques présente son nouveau modèle design et innovant, la pergola IZI. Son architecture bioclimatique vous assure un confort d'ambiance le plus naturel possible, été comme hiver. Elle arbore un style aérien et subtil. La forme ondulée de ses lames donne une impression de légèreté et garantit une maîtrise parfaite de l'ensoleillement. Dimensions maximum : 5,97 m x 4m.




Protégez-vous des rayons du soleil et activez la circulation de l'air.

Optimisez la circulation de l'air et l'apport solaire.



Maîtrisez l'ensoleillement et protégez-vous des pluies fines.

En aluminium extrudé thermolaqué, de 205mm x 66mm.



Poteau en aluminium extrudé de 16 x 9 cm, pour une hauteur standard de 2,60 m.

Traverse latérale en aluminium extrudé de 9 x 22, 5 cm.

La pergola IZI est équipée de profils gouttières en aluminium extrudé pour l'évacuation de l'eau.



### Éclairage par LED blanches


### Éclairage couleurs en périphérie RGB (Option)

Piloté avec votre télécommande, vous aurez un éclairage LED homogène de votre terrasse pour partager pleinement vos moments de convivialité



### Pilotage manuel ou motorisé

Commande motorisée : (standard) radio io SOMFY.  
Commande manuelle : manœuvre manuelle par treuil.  
Commande autonome : manœuvre par moteur solaire.



Coloris standards Armatures



Coloris standards Lames

### Les coloris et textures

Sobriété ou originalité, vous pouvez combiner selon vos envies vos coloris entre l'armature et les lames.

D'autres coloris sont disponibles en option.



## NÉO, stylée & originale

Protection solaire et circulation d'air naturelle. Structure permanente et durable en aluminium. Équipée d'un store de véranda motorisé. La pergola Néo se décline en 2 modèles :

**Néo** : en 1 ou jusqu'à 3 modules et une finition par barre de charge

**Néo+** : en 1 ou jusqu'à 3 modules et une finition à lames orientées fixes (supplément d'avancée de 0,50 m)



### Structure

Coffre design en aluminium extrudé avec système de tension permanente et capot supérieur emboîtable.



### Toiles

Marqueses vous propose un large choix de toiles adaptées à la structure de la pergola.



### Protection solaire

Réduit de 95% l'éblouissement et la chaleur.



### Des dimensions exceptionnelles.

Largeur maximale jusqu'à 4,5m. Avancée maximale jusqu'à 4 m et surface maximale jusqu'à 18 m<sup>2</sup> pour le modèle Néo. Avancée maximale jusqu'à 4,5 m et surface maximale jusqu'à 20m<sup>2</sup> pour le modèle Néo+. Pieds d'une hauteur maximale de 2 m.



### Motorisation radio IO

La motorisation vous garantit un confort optimal et une maîtrise des mouvements de votre store grâce au retour d'information.



### Modèle Néo

De 1 à 3 modules, le modèle Néo voit la barre de charge et la toile avancées au maximum.



### Modèle Néo +

De 1 à 3 modules, le modèle Néo + se finit par des lames orientées et fixes pour une plus grande esthétique.

RAL 9016

RAL 8019

RAL 9006

FS 7016


RAL 1015

### Coloris standards

**RAL 9016 - 9006 - 1015 - 8019**

**FS 7016**

Autres coloris disponibles.



**Éclairage Pergola gamme OPEN**

Éclairage avec ou sans variation de lumière. En option, vous pouvez ajouter des LED de couleurs (RGB) sur le pourtour de la structure.



**Store toile vertical**

Protégez-vous des regards indiscrets, ou abritez-vous des brises fraîches, grâce aux stores verticaux. Ainsi, vous pourrez coordonner votre toile de store avec votre salon d'extérieur, l'armature de votre pergola ou vos stores extérieurs.



**Éclairage Pergola IZI**

2 rampes de LED avec variation de lumière sont intégrées en périphérie, uniquement dans les poutres latérales. En supplément, 2 Rampes de LED peuvent être intégrées en périphérie dans les poutres frontales. Variation de lumière sur la totalité de la pergola. Éclairage RGB possible également.



**Protect Lames**

Le Protect Lames se compose de lames fixes et orientables, spécialement conçues pour un usage vertical, réparties sur toute la hauteur de la pergola. Les lames s'orientent jusqu'à 160° afin d'optimiser au mieux le passage de la lumière.



**Chauffage intégré**

Adapté et intégré à votre pergola, votre chauffage se pilote de votre télécommande.



**Panneaux transparents**

Créer un nouvel espace de vie avec un jardin d'hiver, grâce aux panneaux transparents coulissants ou fixes.



**Domotique\***

Pilotez votre pergola à votre guise, de chez vous ou à distance depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur.

*\*Disponible la motorisation radio io Somfy*



**Brise-soleil orientable**

Combinez une parfaite protection solaire extérieure au design moderne. Grâce à leurs lamelles réglables, ils garantissent la bonne luminosité à tout moment de la journée.



**Toiles**

Marquises vous propose un large choix de toiles adaptées à la structure de la pergola. Techniques micro-perforées, ajourées ou encore imperméables, vous ajustez la technicité de la toile selon vos besoins.



**OPEN IT**

OPEN'IT, le premier store à projection signe son entrée dans la grande collection des pergolas bioclimatiques Marquises. Intégré à la structure, le système se veut modulable et de manipulation facile. vous doublerez la surface d'ombre lorsque les bras sont entièrement déployés.





K L O Z I P  
**OPEN SOL**

- le vitrage coulissant et pivotant -

NOUVEAUTÉ - EXCLUSIVITÉ  
COLLECTION OPEN - IZI  
PERGOLA BIOCLIMATIQUE  
PROTECTION

# K L O Z I P OPEN SOL

KLOZIP OPEN SOL est un nouveau système de vitrage à ouverture totale réalisé entièrement sur-mesure pour la pergola OPEN. Ce système de vitrage sans profilés est une alternative aux différents systèmes conventionnels de fermeture de terrasse et aux traditionnels rideaux de verre. Simple d'installation, esthétique, il offre de nombreuses possibilités de configurations pour une vue panoramique.

Sans roulements, son fonctionnement par glissement des panneaux sur des rails en téflon s'effectue avec souplesse, ce qui le rend résistant à l'usage.

Ce nouveau système de vitrage est fabriqué sur notre site de production. Cette maîtrise totale du circuit de fabrication nous permet, une fois de plus, de vous apporter une réponse rapide.

Option compatible avec les modèles OPEN, OPEN'R® et OPEN'R2® et IZI



## CARACTÉRISTIQUES



La largeur des panneaux vitrés est comprise entre 600 et 800 mm sur un dispositif de plusieurs panneaux par ouverture. La hauteur s'adapte à la hauteur de la pergola OPEN ou IZI.



L'ouverture des vitrages se fait vers l'intérieur et est rabattable sur une des deux extrémités. Sens de coulissement : droite ou gauche.



Verre trempé de 10mm. Mécanisme robuste et silencieux.


En option un joint intermédiaire peut être placé entre chaque vantail pour réduire la circulation des courants d'air.



Nettoyage facilité grâce à l'ouverture individuelle des vitrages vers l'intérieur




Choisissez parmi 3 teintes standards (RAL 9016, RAL 9007 et FS 7016) ou tout autre coloris RAL.




Système coulissant et pivotant entièrement vitré.

## TYPES DE POSES AU SOL



Rail posé au sol  
standard



Rail encastré  
option



Éclairage LED incorporé dans le rail haut côté intérieur (pour gamme OPEN uniquement).



# OPEN*it*

- Déployez votre espace -

PRODUIT UNIQUE  
NOUVEAUTÉ - EXCLUSIVITÉ  
COLLECTION OPEN  
PERGOLA BIOCLIMATIQUE  
PROTECTION SOLAIRE



# OPEN'IT

- Déployez votre espace -

Aujourd'hui encore, Marquises met en avant son savoir-faire unique avec toujours les mêmes valeurs de production et de qualité française.


La collection de pergola bioclimatique Marquises a été créée en 2013 et depuis ne cesse de se réinventer pour offrir toujours plus d'ombre et le meilleur de la protection solaire. Sous l'impulsion des observations des cycles des saisons de la nature, c'est en toute simplicité que Marquises a imaginé l'expansion de l'espace extérieur avec une nouvelle pièce de collection exclusive pour un résultat haut en couleur et en originalité :

OPEN'IT, le premier store à projection signe son entrée dans la grande collection des pergolas bioclimatiques Marquises.




**MARQUISES®**  
Les stores les plus en vue de France


## CARACTÉRISTIQUES



OPEN'IT s'adapte aux dimensions les plus grandes de la pergola. La hauteur de passage du OPEN'IT varie en fonction de la hauteur de pergola choisie (voir tableau ci-contre).




Avec OPEN'IT vous pouvez jusqu'à doubler votre surface d'ombre. Un atout idéal pour les grandes terrasses des restaurants, des hôtels, des bars...




Les bras modulables du store OPEN'IT se déploient vers l'extérieur pour une ouverture allant jusqu'à 90°. C'est un avantage précieux pour dompter les rayons du soleil à n'importe quel moment.




Le store est invisible en position fermée. La toile et le mécanisme sont ainsi protégés des aléas météorologiques.



Jouez sur les matières et les coloris. Choisissez parmi un grand choix de coloris de toile pour embellir votre pergola OPEN.



Pour encore plus d'originalité, accessoirisez cette option avec un lambrequin.



		HAUTEUR DE PASSAGE				
		AVANCÉE OPEN'IT				
		1000	1250	1500	1750	2000
HAUTEUR PERGOLA	2715*	2040	1937	1833	1730	1626
	2800	2125	2022	1918	1815	1711
	2900	2225	2122	2018	1915	1811
	3000	2325	2222	2118	2015	1911
	3100	2425	2322	2218	2115	2011

\*Hauteur standard Pergola OPEN

Dimensions exprimées en mm.

Compatible avec : **OPEN** **OPEN<sup>R</sup>** **OPEN<sup>R</sup>**

# OPENit

- Déployez votre espace -

**MARQUISES**<sup>®</sup>  
Les stores les plus en vue de France



Fabrication française • • •



FABRICATION FRANÇAISE

# IZI

PERGOLA / SO EASY




**MARQUISES**<sup>®</sup>  
Les stores les plus en vue de France



---

# PERGOLA BIOCLIMATIQUE IZI



Marquises présente son nouveau modèle design et innovant, la pergola IZI. Son architecture bioclimatique vous assure un confort d'ambiance le plus naturel possible, été comme hiver. Elle arbore un style aérien et subtil. La forme ondulée de ses lames donne une impression de légèreté et garantit une maîtrise parfaite de l'ensoleillement. Dimensions maximum : 5,97 m x 4m.



## Éclairage par LED blanches


### Éclairage couleurs en périphérie RGB (Option)

Piloté avec votre télécommande, vous aurez un éclairage LED homogène de votre terrasse pour partager pleinement vos moments de convivialité.



## Pilotage manuel ou motorisé

Commande motorisée : (standard) radio io SOMFY.  
Commande manuelle : manœuvre manuelle par treuil.  
Commande autonome : manœuvre par moteur solaire.



Poteau en aluminium extrudé de 160 x 90 mm, pour une hauteur standard de 2600 mm.

Traverse latérale en aluminium extrudé de 90 x 225 mm.

La pergola IZI est équipée de profils gouttières en aluminium extrudé pour l'évacuation de l'eau.




Coloris armatures




Coloris lames

## Les coloris et textures


Sobriété ou originalité, vous pouvez combiner selon vos envies vos coloris entre l'armature et les lames.  
Autres coloris disponibles.



Protégez-vous des rayons de soleil et activez la circulation de l'air.



Optimisez la circulation de l'air et l'apport solaire.



Maîtrisez l'ensoleillement et protégez-vous des pluies fines.

